

Ineichen AG

Maschinen und Anlagen für die Holz- und Kunststoffverarbeitung



Luzernerstrasse 26 | CH-6294 Ermensee | Telefon +41 41 919 90 20 | www.ineichen.ch | info@ineichen.ch

Occasions

Toupie HOFMANN TFS 107 d'occasion

Numéro d'article: 422.71101A

Année de construction : 2016 (machine de démonstration)

Inclinaison: de -45,5° à + 45,5°

Dimensions de la table : 1200 x 815 mm,

table en fonte fortement rainurée,

finement rabotée; Hauteur machine: 890 mm

- Bagues de puit 262/216/160/115 mm ›

Outils max : ø

250 mm

- Arbre MK5 avec mandrin porte-fraise duo › 30 mm

avec système de serrage rapide, longueur utile 140 mm

- Réglage électrique de la hauteur d'arbre en vitesse lente

ou rapide jusqu'à env. 120 mm affichage LED à 1/10 mm

Inclinaison électrique de l'arbre de -45,5° à + 45,5° en

vitesse lente ou rapide; affichage LED au 0.1 mm

Réglage de la vitesse de rotation en continu de 1.500

à 10.000 t/min ; moteur 7.5 kw

1 machine avec un transformateur de fréquences ne doit

pas être branchée avec une prise électrique.

Un transformateur de fréquences doit être sécurisé par un

disjoncteur FI 300 mA, sinon le transformateur ne pourra

pas fonctionner correctement.

- affichage digital de la vitesse

- Bouton poussoir de mise en route avec démarrage et

- freinage progressif électronique (sans usure)

Rotation gauche ou droite de l'arbre, rotation à droite avec

commande à deux mains, avec voyant d'alerte

Guide de fraisage type 2610 avec réglage par volant

Réglage précis de la joue d'introduction

- joues du guide de fraisage en fonte 500x150mm

- Prise de courant CEE-16A6h protégée par une prise

pour entraîneur à rouleaux avec interrupteur marche/arrêt

sur le tableau de commande

- Machine à faible entretien

- 2 sorties d'aspiration ø 120 mm sur le guide, sous la table;

débit d'air min. 24 m³/min avec 370 pa

- Armoire électrique selon normes VDE / EN 60204 et EN 848-1

avec commutateur principal, arrêt d'urgence, protection

moteur, basse-tension et court-circuit,

contact libre pour commande de l'aspiration

- Accessoires : protecteur arbre de fraisage FRS 95

pour fraisage des pièces cintrées,

avec bouches d'aspiration,

- Protection de fraisage CENTREX

- outils de commande, pompe à graisse notice d'utilisation

- Poids : env. 850 kg

Préparation pour HOFMANN Guardian

Compteur d'heures de fonctionnement

Dimensions : LxlxH : 1400 x 1350 x 1300mm

Prix: CHF 22'400.00

