



Ergonomie und effizientes Plattenhandling

Manipulation ergonomique et efficace des panneaux

Juni/Juin 2019



Damit die Späne fliegen . . .

INEICHEN

**Maschinen und Anlagen für die
Holz- und Kunststoffverarbeitung**

Ineichen AG

Luzernerstrasse 26 | CH-6294 Ermensee | Telefon +41 41 919 90 20
www.ineichen.ch | info@ineichen.ch

BARTH – Hubtisch

Tables élévatrices – BARTH

Der BARTH Hubtisch eignet sich sowohl als Montagehelfer als auch als unentbehrlicher Helfer in der Werkstatt. Dank seiner ausgeklügelten Hydraulik hebt er bis zu maximal 300 kg mühelos bis zu einer maximalen Höhe von 1040 mm!

La table élévatrice BARTH se prête parfaitement pour le montage et est un soutien indispensable dans votre atelier. Grâce au système hydraulique sophistiqué, il est possible de soulever jusqu'à 300 kg sans effort, jusqu'à une hauteur maximale de 1040 mm!



Technische Daten:	Données techniques:	
– Tischgrösse	– Dimensions de la table	1250 x 740 mm
– Hubhöhe	– Hauteur	490–1040 mm
– Belastbarkeit	– Capacité de charge	300 kg

902L0129	BARTH Hubtisch 300	BARTH Tables élévatrices 300
902L0129	BARTH Hubtisch 350 XL	BARTH Tables élévatrices 350 XL

Scherenhubwagen

Transpalette à ciseaux

Die Serie HX 10 in elektrischer Ausführung, erlaubt das Heben bis zu einer Hubhöhe von 800 mm und einem Gewicht von 1000 kg. Mit seiner integrierten, automatischen Takteinheiten lassen sich mühelos Teile beschicken oder ab stapeln ohne dass die Höhe manuell durch den Bediener verändert werden muss.

La série HX 10, en version électrique, permet de soulever des charges jusqu'à 1000 kg à une hauteur jusqu'à 800 mm. Grâce au poids réduit et à la maniabilité élevée, ce système universel permet d'exécuter des tâches de transport telles que prendre ou déposer des pièces du stock, équiper des lignes d'assemblage et bien plus encore.



Technische Daten:	Données techniques:	
– max. Arbeitshöhe	– Hauteur de travail max	800 mm
– Hubhöhe	– Hauteur de levage	715 mm
– Tragkraft	– Capacité de support	1000 kg
– Hubmotor	– Moteur	1,6 kW
– Aussenmasse	– Dimensions	1690 x 540 x 1250 mm
– Gewicht	– Poids	145 kg

902L3000	Scherenhubwagen PRAMAC HX 10 E	Transpalette à ciseaux
902L3010	Automatische Niveauregulierung	Réglage automatique du niveau

Plattenwagen

Chariot à panneaux

Ein- und auslaufseitig sind zwei Rollen angebaut, welche ein einfaches Beladen des Geronnimos ermöglichen. Mit der Handkurbel kann die Platte auf die gewünschte Höhe ohne Kraftaufwand gehoben werden. Der Geronnimo ist somit für jeden Typ von Plattensäge einsetzbar.

Avec support à panneaux réglable en hauteur. Deux rouleaux sont montés à l'entrée et à la sortie, ce qui permet un chargement facile du Geronnimo.

Grâce à la manivelle, le panneau peut être soulevé sans effort à la hauteur désirée.

Le Geronnimo peut donc être utilisé pour tout type de scie à panneaux.



Mit zwei Gummiräder Ø 250 mm und zusätzlich zwei Abstützrollen in Fahrtrichtung hinten und vorne. Tragkraft: 350 kg

Avec 2 rouleaux en caoutchouc de Ø 250 mm et des rouleaux de maintien à l'avant et à l'arrière. Capacité de support 350 kg




903L0100C	Plattenwagen Geronnimo	Chariot à panneaux Geronnimo
903L0120	Plattenwagen	Chariot à panneaux
903L0310	Plattenträger Komfortheber	Poignée de transport

Regalwagen – MOVER

Chariot à étagères – MOVER

Dank der Scherenfunktion ist die Wagenlänge individuell der Werkstücklänge anpassbar. Doppelseitige Beladung ist möglich, da mit V-Form und schwenkbaren i-Stehern.

Grâce au système pliable la capacité du chariot peut être adaptée à la longueur des panneaux. Les étagères peuvent être écartées, le chargement est possible par les deux côtés.



Technische Daten:	Données techniques:	
– Länge x Tiefe x Höhe	– Longueur x profondeur x hauteur	300–1600 x 760 x 1730 mm
– Tiefe Etage	– Longueur des tubes de support	590 mm
– Belastung max.	– Capacité de charge	180 kg
– Etagen	– Nombre d'étagères	16

901L0033E

Regalwagen MOVER X 4 VV-A 59

Chariot à étagère MOVER X 4 VV-A 59

Plattenwagen – PICUS

Chariot à étagères – PICUS

Der Picus ist der Spezialist für den gleichzeitigen Transport von mehreren grossformatigen Platten oder Rahmen mit Abmessungen von bis zu 3 m. Einsetzbar auch für die waagrechte Ablage von schmalen Teilen. Überraschend wenig Gewicht und einfache Bauweise.

Picus est le spécialiste du transport simultané de plusieurs panneaux ou cadres jusqu'à 3 m de hauteur. Egalement utilisable pour le stockage horizontal de pièces étroites. Étonnamment léger et simple de fabrication.



Technische Daten:	Données techniques:	
– Länge x Tiefe x Höhe	– Longueur x profondeur x hauteur	500 x 750 x 1970 mm
– Regallänge	– Largeur du chariot	500–1600 mm
– Auflagelänge	– Longueur de support	360 mm
– Belastung max.	– Capacité de charge	600 kg

901L0061

Regalwagen JOWI Typ PICUS


Chariot à étagère JOWI Type PICUS

Regalwagen – GECKO

Chariot à étagères GECKO

JOWI Transportwagen ermöglichen ein gezieltes Entnehmen und eine geordnete Ablage direkt an der Maschine bzw. im Arbeitsablauf. Teile können stehend oder liegend gelagert und transportiert werden. Auch Stangenmaterial bleibt auf Grund der doppelten Schräge beim Transport in Position.

Le chariot de transport JOWI permet une utilisation soignée et un entreposage bien ordonné directement près de la machine, et simplifie le processus de travail. Les pièces peuvent être transportées ou stockées de manières horizontales et verticales. Même du matériel comme des barres ou des perches restent stable grâce à la double inclinaison lors du transport.



Technische Daten:	Données techniques:	
– Regallänge	– Largeur du chariot	890 mm
– Auflagelänge	– Longueur de support	590 mm
– Belastung max.	– Capacité de charge	400 kg
– Etagen	– Nombre d'étages	8 ou 11

901L0052

Regalwagen JOWI Typ GECKO

Chariot à étagères JOWI Type GECKO

Regalwagen – OCTOPUS

Soutien – OCTOPUS

Octopus der Spritzstisch mit dem Dreh! Der JOWI Spritzstisch Octopus ist eine Ablage zum Spritzlackieren von Teilen mit planer Auflagefläche. Die Auflagepunkte lassen sich einfach und schnell an Werkstücke wechselnder Größen anpassen, ein Vorsortieren der zu lackierenden Teile nach Größe ist daher nicht notwendig.

Table tournante pour peinture Octopus! La table JOWI Octopus est un système de soutien pour vernissage de pièces avec une surface plane. Les points de support sont adaptables facilement et rapidement aux grandeurs des pièces à traiter, ainsi un pré-triage des différentes pièces à vernir n'est pas nécessaire.



Technische Daten:	Données techniques:	
– Höhe	– Hauteur	730 – 930 mm
– Belastung max.	– Capacité de charge	80 oder 120 kg
– Drehbar	– Rotation	360°

901L0031	JOWI Octopus D1 für Werkstück	<i>JOWI Octopus D1 table à peinture</i>
901L0032	JOWI Octopus D2 für Werkstück	<i>JOWI Octopus D2 table à peinture</i>

Plattenhandling

Moby Lift TC-120 SL


Manutention de panneaux

Der «Moby Lift TC-120 SL» ist ein praktischer Werkstatt-Helfer der auf ergonomische Weise Produkte wie Türen, Platten und vieles mehr vom Stapel hoch heben kann, diese zu der Maschine für die Weiterverarbeitung transportiert.

Le «Moby Lift TC-120 SL» est l'assistant idéal pour votre atelier. Pratique, il permet de soulever de manière ergonomique des produits tels que des portes, des panneaux, etc. et de les transporter vers la machine pour le traitement et l'usinage.

Geeignet ist der «Moby Lift TC-120 SL» auch für das Montieren und Demontieren von Wandplatten.

Le «Moby Lift TC-120 SL» convient également pour le montage et le démontage de panneaux muraux.



Technische Daten:	Données techniques:	
– Hubvermögen	– Capacité de levage	120 kg
– Hubhöhe, elektrisch	– Hauteur de levage à commande électrique	0–160 cm
– Drehwinkel-Kopfgelenk beidseitig	– Angle de rotation de la tête à gauche et à droite	180°
– Platten bis zu	– Panneaux jusqu'à	2100 x 3200 cm

902L3050	Plattenhandling MobyLift TC-120-SL	<i>Manutention de panneaux MobyLift TC-120-SL</i>
----------	------------------------------------	---


Vakuumbeschickung

FEZER

Approvisionnement par système vacum

Plattenhandling bis 1000 kg, horizontal oder vertikal geschwenkt, alles ist möglich. Durch die Zusammenarbeit mit eines der führenden Unternehmen im Bereich Materialhandling, sind wir in der Lage Ihnen eine auf ihren Betrieb abgestimmte Lösung anzubieten. Unsere Aussendienstmitarbeiter besuchen Sie gerne vor Ort für eine Bedarfsaufnahme.

Manutention de panneaux jusqu'à 1000 kg, pivotant horizontalement ou verticalement, tout est possible ! Grâce à la coopération avec l'une des entreprises leaders dans le domaine de la manutention, nous sommes en mesure de vous proposer une solution adaptée spécifique à votre activité.



OHRA – Plattenregalsystem

Systemes de stockage – OHRA

Übersichtliche, schonende Lagerung in Fach-Schächten. Problemloses Durchschieben und Herausziehen stehender Platten. Stabile Konstruktion und lange Lebensdauer.

Nutzung der zweiten Ebene als Lagerfläche. Stabile Konstruktion und lange Lebensdauer.


Farbe RAL 5015, blau.

Hinweis: Boden-, und Deckelmaterial sind nicht Bestandteil der Lieferung!

Le système permet un aperçu rapide des panneaux stockés dans les différents compartiments et évite des endommagement. Pour le déplacement, les panneaux peuvent simplement être tirés par-dessus le rouleau avant. Construction robuste assurant une longue durée de vie.

La surface supérieure permet de stocker du matériel supplémentaire. Couleur bleu RAL 5015.

Attention: Matériel pour le sol et de recouvrement ne font pas partie de la livraison!



Technische Daten:

- Regalhöhe gesamt
- Max. Fächerzahl
- Fachweite

Données techniques:

- Hauteur total 2280 mm
- Max. de compartiment 10
- Largeur du compartiment 400 mm

902L0800	Plattenregal OHRA Grundfeld GF2 2500, 2 Fächer, Regaltiefe 2620 mm, Regalbreite 920 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Bloc principal GF2 2500, 2 Rayons Longueur de stockage 2620 mm, Largeur de stockage 920 mm</i>		
902L0801	Plattenregal OHRA Grundfeld GF3 2500, 3 Fächer, Regaltiefe 2620 mm, Regalbreite 1360 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Bloc principal GF3 2500, 3 Rayons Longueur de stockage 2620 mm, Largeur de stockage 1360 mm</i>		
902L0802	Plattenregal OHRA Anbaufeld AF2 2500, 2 Fächer, Regaltiefe 2620 mm, Regalbreite 880 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Expansion AF2 2500, 2 Rayons Longueur de stockage 2620 mm, Largeur de stockage 880 mm</i>		
902L0803	Plattenregal OHRA Anbaufeld AF3 2500, 3 Fächer, Regaltiefe 2620 mm, Regalbreite 1320 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Expansion AF3 2500, 3 Rayons Longueur de stockage 2620 mm, Largeur de stockage 1320 mm</i>		
902L0810	Plattenregal OHRA Grundfeld GF2 3750, 2 Fächer, Regaltiefe 4120 mm, Regalbreite 920 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Bloc principal GF2 3750, 2 Rayons Longueur de stockage 4120 mm, Largeur de stockage 920 mm</i>		
902L0811	Plattenregal OHRA Grundfeld GF3 3750, 3 Fächer, Regaltiefe 4120 mm, Regalbreite 1360 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Bloc principal GF3 3750, 3 Rayons Longueur de stockage 4120 mm, Largeur de stockage 1360 mm</i>		
902L0812	Plattenregal OHRA Anbaufeld AF2 3750, 2 Fächer, Regaltiefe 4120 mm, Regalbreite 880 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Expansion AF2 3750, 2 Rayons Longueur de stockage 4120 mm, Largeur de stockage 880 mm</i>		
902L0813	Plattenregal OHRA Anbaufeld AF3 3750, 3 Fächer, Regaltiefe 4120 mm, Regalbreite 1320 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Expansion AF3 3750, 3 Rayons Longueur de stockage 4120 mm, Largeur de stockage 1320 mm</i>		
902L0820	Plattenregal OHRA Grundfeld GF2 5000, 2 Fächer, Regaltiefe 5120 mm, Regalbreite 920 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Bloc principal GF2 5000, 2 Rayons Longueur de stockage 5120 mm, Largeur de stockage 920 mm</i>		
902L0821	Plattenregal OHRA Grundfeld GF3 5000, 3 Fächer, Regaltiefe 5120 mm, Regalbreite 1360 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Bloc principal GF3 5000, 3 Rayons Longueur de stockage 5120 mm, Largeur de stockage 1360 mm</i>		
902L0822	Plattenregal OHRA Anbaufeld AF2 5000, 2 Fächer, Regaltiefe 5120 mm, Regalbreite 880 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Expansion AF2 5000, 2 Rayons Longueur de stockage 5120 mm, Largeur de stockage 880 mm</i>		
902L0823	Plattenregal OHRA Anbaufeld AF3 5000, 3 Fächer, Regaltiefe 5120 mm, Regalbreite 1320 mm <i>Système de stockage à panneaux OHRA, Expansion AF3 5000, 3 Rayons Longueur de stockage 5120 mm, Largeur de stockage 1320 mm</i>		

SIMPLE-FLEX – Plattenregalsystem

Systèmes de stockage – SIMPLE-FLEX

Die Modulare Bauweise ermöglicht eine optimale Einteilung nach ihren Wünschen. Auch eine nachträgliche Erweiterung ist jederzeit möglich. Das Simple-Flex Plattenregal besitzt anstelle einer durchgehenden Rolle, eine Mehrfachrolle welches ein Einfaches ein- und auslagern jeder einzelnen Platte mühelos ermöglicht.

Le système de fabrication en module extensible peut être adapté à vos besoins spécifiques.

Il peut être modifié ultérieurement, élargissement en profondeur et augmentation du nombre de compartiments.

Le système de stockage Simple-Flex est équipé d'un rouleau multiple au lieu d'un rouleau unique, ce qui permet de stocker et de reprendre chaque panneau individuellement très facilement.



Technische Daten:

– Fachweite	– Largeur du compartiment	580 mm
– Regaltiefe	– Profondeur du compartiment	3000/4100/5200/6200 mm
– Regalhöhe	– Hauteur du compartiment	2370 mm

Données techniques:

– Largeur du compartiment	580 mm
– Profondeur du compartiment	3000/4100/5200/6200 mm
– Hauteur du compartiment	2370 mm

Module			
902L0040	Simple-Flex 1: Grundregal für Platten bis max. 3000 x 2100 mm <i>Simple-Flex 1: Module de base pour panneaux à max. 3000 x 2100 mm</i>		
902L0041	Simple-Flex 1: Erweiterungsregal <i>Simple-Flex 1: Module d'extension</i>		
902L0042	Simple-Flex 2: Grundregal für Platten bis max. 4100 x 2100 mm <i>Simple-Flex 2: Module de base pour panneaux à max. 4100 x 2100 mm</i>		
902L0043	Simple-Flex 2: Erweiterungsregal <i>Simple-Flex 2: Module d'extension</i>		
902L0044	Simple-Flex 3: Grundregal für Platten bis max. 5200 x 2100 mm <i>Simple-Flex 3: Module de base pour panneaux à max. 5200 x 2100 mm</i>		
902L0045	Simple-Flex 3: Erweiterungsregal <i>Simple-Flex 3: Module d'extension</i>		
902L0055E	Simple-Flex 4: Grundregal für Platten bis max. 6200 x 2100 mm <i>Simple-Flex 4: Module de base pour panneaux à max. 6200 x 2100 mm</i>		
902L0055G	Simple-Flex 4: Erweiterungsregal <i>Simple-Flex 4: Module d'extension</i>		
Einzelteile Pièces détachées			
902L0055L	Mehrfachrollen <i>Rail avec roulement</i>		
902L00550	Ständer 2250 mm <i>Appuis 2250 mm</i>		
902L0055U	Anbaukonsolen links für die Lagerung von Leisten usw. (Set Preis) <i>Module d'extension à gauche pour le stockage de liston etc. (prix set)</i>		
902L0055W	Anbaukonsolen rechts für die Lagerung von Leisten usw. (Set Preis) <i>Module d'extension à droite pour le stockage de liston etc. (prix set)</i>		
902L0055T	Auflagewinkel für Zwischenboden, Länge 2050 mm, 2 Stück <i>Angle de support pour étagère intermédiaire, lg 2050 mm, 2 pcs</i>		
902L0055M	Bodenträger 2500 mm 120/103 mm <i>Support 2500 mm 120/103 mm</i>		
902L0055N	Bodenträger 1000 mm 120/103 mm <i>Support 1000 mm 120/103 mm</i>		

Région 1
Christophe Matt
Responsable commercial
+41 79 632 90 22
c.matt@ineichen.ch

Gebiet 2
Simon Schoch
Verkauf AD
+41 79 704 57 79
s.schoch@ineichen.ch


Gebiet 3
Stefan Herzog
Verkauf AD
+41 79 632 90 23
s.herzog@ineichen.ch

Gebiet 4
Josef Haefliger
Verkauf AD
+41 79 632 90 29
j.haefliger@ineichen.ch

Gebiet 6
Ives Reutimann
Verkauf AD
+41 79 632 90 28
i.reutimann@ineichen.ch

Gebiet 10
Reto Mani
Verkauf AD
+41 79 632 90 24
r.mani@ineichen.ch

Gebiet 7/8
+41 41 919 90 20



Damit die Späne fliegen . . .

INEICHEN

**Maschinen und Anlagen für die
Holz- und Kunststoffverarbeitung**